

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE  
n. PVLSBLV50

1. Codice di identificazione unico del prodotto - tipo: **PVLSBLV50 Boulevard 50 Street Crossing lastra 50x50x11 doppiostrato**

2. Usi previsti: **Lastre di cls per pavimentazioni**

3. Nome del Fabbricante: **Cementubi S.p.a**  
**Stabilimento di produzione di Grugliasco**  
**Corso Allamano, 21**  
**10095 Grugliasco (To) – Italia**

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **4**

6a. Norma armonizzata: UNI EN 1339:2005 " Lastre di calcestruzzo per pavimentazioni "

7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione		Specifica armonizzata
		Pavimentazioni	Coperture	
Dimensioni	Lunghezza	500 mm	500 mm	UNI EN 1339:2005
	Larghezza	500 mm	500 mm	
	Altezza	110 mm	110 mm	
Emissioni di amianto		Assente	Assente	UNI EN 1339:2005
Resistenza a flessione (MPa)		NA	NA	
Carico di rottura (KN)		30	30	
Resistenza allo scivolamento / slittamento		≥ 60	≥ 60	
Resistenza agli agenti climatici – assorbimento d'acqua		B	B	
Gelo –disgelo con sali disgelanti		NPD	NPD	
Reazione al fuoco		A1	A1	Decisione della Commissione 96/603/CE
Conduttività termica [W/(mK)]		NPD	NPD	
Prestazioni al fuoco esterne		NPD	Soddisfacente	Decisione della Commissione 2000/553/CE
Resistenza Abrasione		I	I	UNI EN 1339:2005

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome per conto del fabbricante

Orazio Pascolato, Amministratore Delegato

Grugliasco li' 02/07/2018

**CEMENTUBI S.p.A**